GENPOWER®
GENERATOR

GBG
Serisi



www.genpower.gen.tr

BENZİNLİ JENERATÖR
GBG-2 SERİSİ

GBS 70M
230V – 50Hz

Motor	Alternator
Tipi: Vanguard veya Intek	Senkron ve Fırçasız
Devri: 3000 d/dk	Faz Sayısı: Monofaze
Hava Soğutmalı	İkaz Sistemi: Kendinden self İkazlı
Elektronik Ateşlemeli	Güç Faktörü: 1
Sessiz Egzoz Sistemi	İzolasyon Sınıfı : H/F
Çalıştırma Şekli : İpli	Koruma Sınıfı : IP21
	Gerilim : Monofaze 230
	Frekans : 50 Hz
	Gerilim Regülasyonu: +%5



GENEL BİLGİLER		
Maks. çıkış gücü (kVA)	**230V**	6,5
Frekans	**Hz**	50
Güç Faktörü	**Cos Q**	1
Markası		Brigss Stratton
Modeli		Vanguard-Intek
Devri	**rpm**	3000
Maks. çıkış gücü (3600 d/dk)	**kW (HP)**	7,5 (10)
Silindir Hacmi	**cm³**	305
Silindir Sayısı		1
Soğutma Şekli		Hava
Çalışma Şekli		İpli
Yakıt Sarfiyatı	**lt/hr**	3.1
Yakıt Türü		Benzin
Yağ Kapasitesi	**lt**	0.8
Yakıt Depo Kapasitesi	**lt**	3.8
Alternatör Tipi		Senkron
İzolasyon Sınıfı		H/F
Koruma		IP-21

ÖLÇÜLER		
En	**mm**	690
Boy	**mm**	770
Yükseklik	**mm**	600
Ağırlık	**kg**	81

ŞASE

Direkt motor-Alternatör akuple tipi
Çelik profil boru tipi şaseye monte
Jeneratör-Şase arası vibrasyon takozları
Motor üstü yakıt deposu
Şase altı mobilize tekerlekli

KABİN

Kolay kaldırılır ve taşınabilir
Dış etkenlere dayanıklı elektrostatik toz boya ile boyalı
Dış etkenlere karşı korunmuş egzoz sistemi
Isı izolasyonlu egzoz sistemi
Alev almaz ve rutubetten etkilenmez ses izolasyonlu

STANDART KUMANDA PANOSU

Volmetre A.C 1 adet
Termik devre kesici 1 adet
Kapaklı, topraklı priz 2 adet

GENPOWER
GENERATOR

SCAN ME

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir

GENPOWER®
GENERATOR

Bizim İşimiz Sizin Gücünüz...





SCAN ME

www.genpower.gen.tr

ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004

Merkez Mahallesi, Kağıthane Caddesi
Y Ofis No:5 İç Kapı No:37, 34406
Kağıthane/İSTANBUL
+90 (536) 351 34 00
+90 (536) 351 65 00
+90 (212) 294 94 22
+90 (212) 294 94 33
info@genpower.gen.tr