

GENPOWER®

GENERATOR

Yeni GBG Serisi



www.genpower.gen.tr

**ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR**

- Aşırı Yük Koruması
- Düşük Yağ Seviye Alarmı
- Resetleme Soketi
- Avrupa Standardı Priz
- 3 Fonksiyonlu Lamba (Yağ alarmı-çıkış alarmı-aşırı yük)
- Motor Anahtarı
- Topraklama Terminali
- CE/EU5/EPA Sertifikalı
- Çanta Tipi Tekerlekler ve Taşıma Kolları
- 3 Fonksiyonlu Gösterge
- DC Girişi (12V/8,3A)
- DC Termik
- USB Girişi
- Paralel Kablo Girişi

GBG 110 IE

BENZİNLİ JENERATÖR

**JENERATÖR****MOTOR**

Model	GBG 110IE	Model	GBE	190
Maksimum Çıkış Gücü	KVA	11	Seri	Fb
Sürekli Çıkış Gücü	KVA	9	Silindir Hacmi	cc
Güç Faktörü	Cos Q	0,8	BorexStroke	mm
Frekans	Hz	50	Sıkıştırma Oranı	8.5:1
Voltaj	V	230	Ateşleme	TCI
Akım	A	39	Yakıt Tankı Kapasitesi	L
Gürültü Seviyesi (7 metreden @ ¼ Yükte)	dBA	≤75	Sürekli Çalışma Saati @ %50 Yükte	18
			Yağ Kapasitesi	L
			Çalıştırma Şekli	Marşlı
Tip	Açık Tip, Dijital inverter (Sürekli Mıknatıs Sistemi)	Devir	d/dak	2000 / 3600
		Tip		OHV (Üstten Subaplı), Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı

ALTERNATÖR**ÖLÇÜLER**

Model	110I	Ambalaj	Renkli Karton Kutu ve Üzeri Naylon Ambalaja Sarılmış
Tip	Dijital İnverter (Sürekli Mıknatıs Sistemi)	Kutu Ölçüleri	cm
Faz	Tek Faz – Monofaze	Net Ağırlık	kg
Voltaj Regülasyonu	Elektronik	Brüt Ağırlık	kg
Koruma Sınıfı	IP23	Yükleme – Adet	
İzolasyon Sınıfı	H/F	20GP Konteyner	Adet
Sargılar	100%	Bakır	40GP Konteyner
THD (Toplam Harmonik Sapması)	%	≤3	40HQ Konteyner

GENPOWER
GENERATOR



GENPOWER®

GENERATOR

Bizim İşimiz Sizin Gücünüz...



www.genpower.gen.tr



ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004

Merkez Mahallesi, Kağıthane Caddesi
Y Ofis No:5 İç Kapı No:37, 34406

Kağıthane/İSTANBUL

+90 (536) 351 34 00

+90 (536) 351 65 00

+90 (212) 294 94 22

+90 (212) 294 94 33

info@genpower.gen.tr

