

# GENPOWER®

GENERATOR

# GLT Serisi



[www.genpower.gen.tr](http://www.genpower.gen.tr)

# GLT SERİSİ -- IŞIK KULESİ

## GLT 7EC

### STANDART ÖZELLİKLER

#### GLT 7EC MODEL IŞIK KULESİ

Lamba Modeli-Gücü-Sayısı	İsteğe bağlı 4x400W Metal Halide/4X200W LED / 4X300W LED	
Işık Yayma Değeri (lm)	Toplam 104000/200000lm	
Lamba Bağlantı Modeli	E40/Led	
Lamba Tipi	İsteğe Bağlı Metal Halide or LED	
Armatür Koruma Sınıfı	IP 65	
Mast	Mast Boyuna Bağlı 3-4-5 section	
Mast Sürme Sistemi	Mekanik - Mucurgat	
Mast Boyu	İsteğe Bağlı 5-7 mt	
Mast Dönüş Açısı	Manuel	
Armatür Kafası Ayarı	Standart Sabit Tip - İsteğe Bağlı 360°Dönebilen	
Jeneratör Model	GDG 7000 EC - Kabinli	
Jeneratör Tipi	Tek Fazlı, Senkron	
Motor Tipi	Tek Silindir, 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı Dizel	
Devir	3000	3600
Çalıştırma Şekli	Marşlı - 12 V	
Voltaj	230 V	120 V/240 V
Frekans	50 Hz	60 Hz
İzolasyon Sınıfı	F	
Sürekli Güç (kVA)	6	6,6
Maksimum Güç (kVA)	7	7,7
Çıkış Prizi	Tek Faz Bağlantı Prizleri	
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	30	
Yakıt Tank Yeri	Jeneratör Üzerinde, Kabin İçerisinde	
Sürekli Çalışma Süresi (%50 Yükte)	20	
Motor Yağı	SAE 15W40/SAE 10W30	
Kuru Ağırlık	380	
Ölçüler (BoyxEnxYükseklik)	1600x1100x1550	
Lastik Modeli	185R14C	
Lastik Tipi	Kauçuk Lastik	
Destek Ayak Tipi	El ile Ayarlamalı	

### ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

Kolay ve Rahat Taşıma-Ulaşım	Kompakt Tasarım
Esnek Kullanım Avantajı	Düşük Gürültü Seviyesi
Ağır Hizmet Koşullarına Uygun	Düşük İşletme Maliyeti
Dayanıklı	Global Teknik Servis ve Bakım Desteği







# GENPOWER®

GENERATOR

Bizim İşimiz Sizin Gücünüz...



[www.genpower.gen.tr](http://www.genpower.gen.tr)



ISO 9001:2008  
OHSAS 18001:2007  
ISO 14001:2004

Merkez Mahallesi, Kağıthane Caddesi  
Y Ofis No:5 İç Kapı No:37, 34406

Kağıthane/İSTANBUL

+90 (536) 351 34 00

+90 (536) 351 65 00

+90 (212) 294 94 22

+90 (212) 294 94 33

[info@genpower.gen.tr](mailto:info@genpower.gen.tr)

