

# GENPOWER®

GENERATOR

# GLT Serisi



[www.genpower.gen.tr](http://www.genpower.gen.tr)

# GLT SERİSİ -- IŞIK KULESİ

## GLT 9EC

### STANDART ÖZELLİKLER

#### GLT 9EC MODEL IŞIK KULESİ

Lamba Modeli-Gücü-Sayısı	İsteğe bağlı 4x400W Metal Halide/4X200W LED / 4X300W LED	
Işık Yayma Değeri (lm)	Toplam 104000/200000lm	
Lamba Bağlantı Modeli	E40/Led	
Lamba Tipi	İsteğe Bağlı Metal Halide or LED	
Armatür Koruma Sınıfı	IP 65	
Mast	Mast Boyuna Bağlı 3-4-5 section	
Mast Sürme Sistemi	Mekanik – Mucurgat	
Mast Boyu	İsteğe Bağlı 5-7 mt	
Mast Dönüş Açısı	Manuel	
Armatür Kafası Ayarı	Standart Sabit Tip – İsteğe Bağlı 360°C Dönebilen	
Jeneratör Model	GDG 9500 EC - Kabinli	
Jeneratör Tipi	Tek Fazlı, Senkron	
Motor Tipi	Tek Silindir, 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı Dizel	
Devir	3000	3600
Çalıştırma Şekli	Marşlı – 12 V	
Voltaj	230 V	120 V/240 V
Frekans	50 Hz	60 Hz
İzolasyon Sınıfı	F	
Sürekli Güç (kVA)	7,5	8,5
Maksimum Güç (kVA)	8,8	9,7
Çıkış Prizi	Tek Faz Bağlantı Prizleri	
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	30	
Yakıt Tank Yeri	Jeneratör Üzerinde, Kabin İçerisinde	
Sürekli Çalışma Süresi (%50 Yükte)	20	
Motor Yağı	SAE 15W40/SAE 10W30	
Kuru Ağırlık	380	
Ölçüler (BoyxEnxYükseklik)	1600x1100x1550	
Lastik Modeli	185R14C	
Lastik Tipi	Kauçuk Lastik	
Destek Ayak Tipi	El ile Ayarlanmalı	

### ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

Kolay ve Rahat Taşıma-Ulaşım	Kompakt Tasarım
Esnek Kullanım Avantajı	Düşük Gürültü Seviyesi
Ağır Hizmet Koşullarına Uygun	Düşük İşletme Maliyeti
Dayanıklı	Global Teknik Servis ve Bakım Desteği







# GENPOWER®

GENERATOR

Bizim İşimiz Sizin Gücünüz...



[www.genpower.gen.tr](http://www.genpower.gen.tr)



Merkez Mahallesi, Kağıthane Caddesi  
Y Ofis No:5 İç Kapı No:37, 34406  
Kağıthane/İSTANBUL  
+90 (536) 351 34 00  
+90 (536) 351 65 00  
+90 (212) 294 94 22  
+90 (212) 294 94 33  
[info@genpower.gen.tr](mailto:info@genpower.gen.tr)